

**«Ուիգմոր կանանց և երեխաների հիվանդանոց»**  
Հ. Ներսիսյան 10/7, Երևան 0014,  
+374 12345678

**«Ուիգմոր ընտանիքի առողջության կենտրոն»**  
Պուշկին 56, Երևան 0002, Հայաստան  
+374 12345677

[www.wigmore.am](http://www.wigmore.am)

## ՄԴԻՐՈՄԵՏՐԻԱ

### ՀՈՒՇԱԹԵՐԹԻԿ ՇՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ



## ԻՆՉ Է ՍԴԻՐՈՍԵՏՐԻԱԸ

Սպիրոմետրիան հետազոտություն է, որի միջոցով ստուգվում է երեխայի թոքերի տարողությունը, ինչպես նաև ներշնչման և արտաշնչման արագությունները:

## ԻՆՉՔԱՆ Է ՏԵԿՈՒՄ ՀԵՏԱՉՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հետազոտությունը կարող է տևել 20-60 րոպե կախված երեխայի՝ հրահանգները ճիշտ կատարելու կարողությունից:

## ԻՆՉՊԵՍ Է ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ



Սպիրոմետրիան իրականացվում է սպիրոմետր կոչվող սարքի միջոցով: Այն կազմված է բերանի համար նախատեսված մուշտուկից և խողովակից, որը միանում է համակարգչին:


Երեխան հետազոտությունն անցնում է նստած կամ կանգնած դիրքում:

Ջանի որ հետազոտության ժամանակ երեխան պետք է կատարի բժշկի հրահանգները՝ խորը շունչ քաշել, ուժեղ փչել, ապա հիմնականում այս հետազոտությունը կարողանում են իրականացնել 5 տարեկանից բարձր երեխաների մոտ:

## ԵՐԲ Է ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ ՍԴԻՐՈՍԵՏՐԻԱԸ

Սպիրոմետրիան նշանակվում է, երբ պետք է

- ախտորոշել և վերահսկել թոքերի որոշ հիվանդություններ (օրինակ՝ ասթմա, ցիստիկ ֆիբրոզ),
- գտնել հազի, խզզոցների և դժվարաշնչության պատճառը,
- վիրահատությունից առաջ ստուգել թոքերի ֆունկցիան,
- ստուգել սպորտով զբաղվողների թոքերի կենսական տարողությունը:



## ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍԿԵԼ

- Խուսափե՛ք մեծ քանակի սննդի ընդունումից հետազոտությունից 2 ժամ առաջ:
- Դադարեցրե՛ք մշտական և ըստ կարիքի ընդունվող դեղորայքը: Հստակ ժամկետները պետք է ճշտել բժշկից. օր.՝ Սալբուտամոլը ցանկալի է դադարեցնել հետազոտությունից առնվազն 4 ժամ առաջ:
- Խուսափե՛ք ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից հետազոտությանը նախորդող 30 րոպեների ընթացքում:
- Կրե՛ք հնարավորինս թեթև, կրծքավանդակի շարժումները չսահմանափակող հագուստ:
- Մի՛ ծխեք հետազոտությանը նախորդող 1 ժամվա ընթացքում:
- Մի՛ օգտագործեք ակոհոլ հետազոտությանը նախորդող 4 ժամերի ընթացքում:

## ԵՐԲ ԵՆ ՊԱՏՐԱՍ ԼԻՆՈՒՄ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Սպիրոմետրիայի եզրակացությունը տրվում է անմիջապես հետազոտության ավարտից հետո:

## ԿԱՆ ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Սպիրոմետրիան ապահով և անվնաս հետազոտություն է, սակայն որոշ իրավիճակներում այն խորհուրդ չի տրվում իրականացնել, օր.՝ վերջերս տարած վիրահատությունից հետո կամ սրտի ծանր հիվանդությունների ժամանակ:



## ՈՒԻԳՄՈՐ՝ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ, ՈՐ ՍԻՐՏ ՈՒՆԻ...

